

351030 Kabelloser 2D 2,4-GHz- + Bluetooth-Barcodescanner mit Ladestation

Product Images



Multiple Compatibility Systems

Work with Windows, Mac OS, Android and Linux



Image COMS Scanning



Codes on PC screen

Supports most of 2D / 1D barcodes

Support Barcode on Screen



Codes on PC screen



Features



Short Description

- Kabelloser Dual-Mode 2,4 GHz + Bluetooth
- 2D-CMOS-Bildsensor (640 x 480 Pixel)
- Hochauflösende Bildgebung: Erfasst scharfe und detailreiche Bilder für präzises Dekodieren.
- Präzises Scannen von 1D- und 2D-Barcodes (Barcodes und QR-Codes).
- Effizientes Dekodieren linearer Barcodes für Einzelhandel und Bestandsverwaltung.
- Robustes Design: Hält dem täglichen Gebrauch und Stürzen stand.
- Schutzart IP54.
- Großer Scanbereich: Liest Barcodes aus verschiedenen Entfernungen und Winkeln.
- Mehrere Scanmodi: Manuelles, kontinuierliches und automatisches Scannen.
- Plug-and-Play-Funktionalität für schnelle Einrichtung.
- Die Basisstation unterstützt die Verbindung von bis zu 4 Scannern.
- Speicher für über 2.000 Scans (bei Barcode-Länge < 15 Byte).
- Integrierter 3,7-V-Li-Ion-Akku mit 1500 mAh.
- Betriebszeit: ca. 20 Stunden, Standby-Zeit: 3 Monate.
- Inklusive Ladestation.

****Bitte laden Sie den Akku des Barcode-Scanners vor der ersten Verwendung auf.****

Description

Der kabellose 2,4-GHz- + Bluetooth-Dualmodus-2D-Barcodescanner von Equip mit Ladestation ist eine vielseitige und effiziente Scanlösung für diverse Branchen. Dank seiner kabellosen Funktion bietet er maximale Bewegungsfreiheit und eignet sich daher ideal für Anwendungen im Einzelhandel, in der Lagerhaltung und im Bestandsmanagement. Die mitgelieferte Ladestation ermöglicht freihändiges Arbeiten, steigert die Produktivität und reduziert die Ermüdung des Benutzers.

Dieser Scanner bietet herausragende Leistung und vielfältige Anschlussmöglichkeiten und lässt sich nahtlos in Ihre bestehenden Systeme integrieren. Seine 2D-Scanfunktion ermöglicht das Lesen einer breiten Palette von Barcodes, darunter QR-Codes und Datamatrix-Codes, und gewährleistet so eine effiziente Datenerfassung. Ob Sie Barcodes auf Produkten, Regalen oder Verpackungen scannen müssen – dieser Scanner vereinfacht den Prozess, optimiert die Abläufe und verbessert die Genauigkeit.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	847190
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8471900000
Supported Barcode Type	1D, 2D
Dekodierungstyp 1D	Code 128、EAN-13、EAN-8、Code 39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved 2 of 5、Industrial 2of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、ISBN/ISSN、Code 93、codeUCC/EAN-128、GS1 Databar、Code39、Code11、MSI-Plessey、Plessey
Dekodierungstyp 2D	PDF417、QR Code、Data Matrix
Tiefenschärfe	EAN13 (13mil) 35mm~210mm PDF417 (6.67mil) 30mm~180mm QR Code (screen) 50mm~600mm QR Code (15mil) 30mm~350mm
Lichtquelle (Farbe)	WHITE LED
Schutzart	IP54
Scanwinkel	Roll : 360°, Pitch : ±30°, Skew : ±35°
Scan-Entfernung	1500mm
Scan-Geschwindigkeit	220 Scans / per sec
Triggermodus	Manual, Kontinuierlicher Scan
Anschlussart	2.4GHz Wireless, Bluetooth
Zulassungen und Konformität	CE, REACH, RoHS
Operating humidity.	5% RH ~ 95% RH
Operating temperature.	-20°C ~ 60°C
Unterstützte Betriebssysteme	WIN XP/7/8/9/10 Android IOS LINUX
Storage temperature.	-
Lieferumfang	Barcode Scanner Quick Installation Guide Charging Stand connection cable
Farbe	Schwarz
Modellnummer	351030
Dimensions (W x D x H).	78 x 124 x 188 mm

Produktgewicht (kg)	0.312
Wireless connection	Ja
Batteriekapazität (mAh)	1500
Batteriekapazität (Wh)	5.55
Batterietyp	Lithium Ion
Battery voltage.	3.7V
Material	ABS
Stromversorgung	USB
Auflösung	≥ 4mil for 1D ≥ 5mil for 2D

